


## PC modules & manden - type SCM

A



De injectie gegoten polycarbonaat (PC) gesloten modules en open manden scoren uitstekend op het vlak van slagvastheid, hoge sterkte en transparantie. Dit door een zorgvuldige grondstof- en materiaalselectie in combinatie met continue kwaliteitshandhaving gedurende het productieproces.

De standaard ISO buitenafmetingen (600 x 400 mm) zorgen ervoor dat de modules en manden uitwisselbaar zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en medicatiewagens. De modules zijn verkrijgbaar in hoogtes van 50 en 100 mm en de manden in hoogtes 100 en 200 mm. Alle zijn onderverdeelbaar door middel van bijhorende vakverdelers. Modules en manden vormen de belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het FIFO systeem.

De PC modules- en manden vormen de basis van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de opslag en het transport van medicatie en goederen en zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.



### » Technisch

Polycarbonaat (PC) heeft hoogwaardige mechanische eigenschappen, superieur aan ABS, Acryl of Polypropyleen.

Deze modules en manden hebben een draagvermogen van 40 kg en zijn uitermate bestand tegen breuk bij een plotse zware belasting.



### » Ergonomie

De modules en manden bieden een overzichtelijke en ergonomische oplossing rekening houdend met ruimtebesparende aspecten.


De hoge transparantie maakt het makkelijk voor de gebruiker om de inhoud waar te nemen.



### » Hygiëne

Polycarbonaat heeft een temperatuur tolerantie van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+120^{\circ}\text{C}$ . De modules en manden kunnen dus tot  $120^{\circ}$  gereinigd worden.

Indien nodig kunnen de manden in een stoomtunnel gereinigd worden.



## » Stopfunctie

De modules en manden zijn gegoten uit 1 stuk inclusief 8 gaten voor de stopfunctie. De tweedelige stops werken perfect in de wanden voorzien in de modulaire opslag- en transportsystemen.


De modules en manden met stop kunnen in de rasterwanden in kantelpositie (+/- 25°) geplaatst worden voor een betere ergonomie en overzicht van de inhoud. De stops zijn afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire.



## » Vakverdelers

De vakverdelers van de manden klikken vast in de open zijwanden waardoor deze zeer stevig vastzitten. De vakverdelers van de gesloten modules glijden in groeven. Deze kunnen +/- om de 3 cm ingebracht worden.

Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de vakverdelers ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden de elementen dan onderling gefixeerd.



## » Vorm

De modules en manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden een minimale vrijloophoek hebben is er geen volumeverlies.

Modules en manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.



## » Identificatie

Op de draagrand van de modules en manden en op de vakverdelers kunnen diverse etikethouders en labels aangebracht worden. Voor meer informatie zie Etikethouders en Labels.

## » PC modules & manden - type SCM



### » Module PC 300 x 400 x 50 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
2505 2034407	Module	300 x 400 x 50 mm
2510 2064269	Vakverdeler PMMA	300 x 50 mm
2510 2064270	Vakverdeler PMMA	400 x 50 mm



### » Module PC 600 x 400 x 50 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
2505 2064407	Module	600 x 400 x 50 mm
2510 2064270	Vakverdeler PMMA	400 x 50 mm
2510 2064271	Vakverdeler PMMA	600 x 50 mm



### » Module PC 600 x 400 x 100 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
2505 2064412	Module	600 x 400 x 100 mm
2506 2364453 *	Vakverdeler PC	400 x 100 mm
2506 2364454 *	Vakverdeler PC	600 x 100 mm



### » Mand PC 600 x 400 x 100 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
2504 2364451	Mand	600 x 400 x 100 mm
2506 2364453 *	Vakverdeler PC	400 x 100 mm
2506 2364454 *	Vakverdeler PC	600 x 100 mm



### » Mand PC 600 x 400 x 200 mm

Artikelnummer	Beschrijving	Buitenafmetingen
2504 2364452	Mand	600 x 400 x 200 mm
2506 2364455 *	Vakverdeler PC	400 x 200 mm
2506 2364456 *	Vakverdeler PC	600 x 200 mm

\* Onderling uitwisselbaar met ABS vakverdelers.

## » PC modules & manden - type SCM



### » T-stuk voor vakverdelers

Artikelnummer	Kleur
15002 00001	Wit




### » Veiligheidsstop voor modules en manden

Artikelnummer	Beschrijving
2509 1961870	2 stuks te voorzien per mand

Het gebruik van de stops type SCM kan enkel in combinatie met rasterwanden type SCM.

## » Gebruik van de vakverdelers



400 mm

600 mm

1. Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) - korte vakverdeler in 2 gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers